

Konkordanz der Tier- und Pflanzennamen im Band 83 „Zwischen Lommatzsch und Wilsdruff“ der Reihe „Landschaften in Deutschland“

Stand: 06. Dezember 2022

Pflanzennamen

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Name	Nennung im Manuskript
Acker-Filzkraut	<i>Filago arvensis</i>	B8
Acker-Gauchheil	<i>Anagallis arvensis</i>	A4
Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i>	C5
Acker-Goldstern	<i>Gagea villosa</i>	LKÜ; A4, A7, B1, B19 (Themenkasten "Bedrohte Pflanzenarten im NSG"), D5
Acker-Krummhals	<i>Anchusa arvensis</i>	D7
Acker-Schwarzkümmel	<i>Nigella arvensis</i>	Einleitung
Acker-Trespe	<i>Bromus arvensis</i>	Themenkasten Bedrohte Pflanzenarten im NSG
Ackerröte	<i>Sherardia arvensis</i>	B20
Adlerfarn	<i>Pteridium aquilinum</i>	D22, E3
Afrikanische Schmucklilie	<i>Agapanthus africanus</i>	B14
Ähriges Tausendblatt	<i>Myriophyllum spicatum</i>	LKÜ, B14, C4
Akelei	<i>Aquilegia vulgaris</i>	E2, A3

Alpen-Johannisbeere	Ribes alpinum	D8
Amerikanische Agave	Agava americana	B2
Amerikanischer Zürgelbaum	Celtis occidentalis	B1
Apfel	Malus domestica	Th2
Apfel-Rose	Rosa rubiginosa (Rosa villosa)	A4
Aprikose	Prunus armeniaca	D3, D8
Aromatischer Kälberkopf	Chaerophyllum aromaticum	D3
Aronstab	Arum maculatum	A1, A8, B1, B2, C9, C13, D3, D11, D22, E2
Ästige Graslilie	Anthericum liliago	D1
Aufrechtes Fingerkraut	Potentilla recta	B20, C5
Aufrechte Trespe	Bromus erectus	B20, Flora und Vegetation
Aufrechter Ziest	Stachys recta	B13, B14, B15, B19 (Themenkasten "Bedrohte Pflanzenarten im NSG")
Ausdauerndes Silberblatt	Lunaria rediviva	D8
Austernseitling	Pleurotes ostreatus	C13
Bachbunge	Veronica beccabunga	D8
Balearischer Buchsbaum	Buxus balearica	B14
Bär-Lauch	Allium ursinum	E2, D22
Bartgras	Bothriochloa ischaemum	B13, Th8
Bastard-Schwarz-Pappel	Populus x canadensis	B1
Benekens-Wald-Trespe	Bromus benekenii	A3
Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus	A4
Berg-Hartheu	Hypericum montanum	B14, D5
Berg-Platterbse	Lathyrus montanus	D5
Berg-Rispengras	Poa chaixii	D11
Berg-Segge	Carex montana	A4, D1

Berg-Ulme	<i>Ulmus glabra</i>	D11, D22, E2
Bergwiesen-Frauenmantel	<i>Alchemilla monticola</i>	D12
Berkeleys Saftling	<i>berkeleyanus</i>	Th2
Birke	<i>Betula pendula</i>	A4, B8, C13, D22
Birne	<i>Pyrus domestica</i>	Th2
Bitteres Schaumkraut	<i>Cardamine amara</i>	D6,E3
Blasenfarn	<i>Cystopteris fragilis</i>	C5, E2
Blaubeere	<i>Vaccinium myrtillus</i>	D22
Blauer Lattich	<i>Lactuca perennis</i>	B7
Blauer Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	C5
Blauglockenbaum	<i>Paulownia tomentosa</i>	B2
Blaugrünes Labkraut	<i>Galium glaucum</i>	C8
Bleicher Schaf-Schwengel	<i>Festuca pallescens</i>	C5
Bleiches Waldvögelein	<i>Cephalanthera damasonium</i>	A3
Bleigrauer Bovist	<i>Bovista plumbea</i>	B8
Blut-Buche	<i>Fagus sylvatica Atropunicea-Gruppe</i>	A1, A7, D8, D11
Blutrote Fingerhirse	<i>Digitaria sanguinalis</i>	A4, B15, C4, (C11), D7, D8,
Blutweiderich	<i>Lythrum salicaria</i>	A8
Bologneser Glockenblume	<i>Campanula bononiensis</i>	Einleitung, C3, Th8, 1.6
Brauner Storchschnabel	<i>Geranium phaeum</i>	A1, A3, A4, D8
Braunstielliger Streifenfarn	<i>Asplenium trichomanes</i>	C4
Breitblättriger Rohrkolben	<i>Typha latifolia</i>	C4, C10
Brennnessel	<i>Urtica dioica</i>	Ex2
Bruch-Weide	<i>Salix fragilis</i>	A8, D22, E5
Brunnenkresse	<i>Nasturtium officinale</i>	D6

Brunnenmoos	Fontinalis antipyretica	D8
Buche	Fagus sylvestris	A4, D8
Buntblättriger Eschen-Ahorn	Acer negundo 'Discolor'	B2
Bunte Kronwicke	Securigera varia	A3
Buntes Feld-Stiefmütterchen	Viola tricolor	LKÜ
Buntes Vergissmeinnicht	Myosotis discolor	B20
Busch-Windröschen	Anemone nemorosa	A1, D10, D11
Christophskraut	Actea spicata	D22
Christrose	Helleborus niger	A3, A4, C5
Colorado-Tanne	Abies concolor	D8
Dach-Trespe	Bromus tectorum	D19
Damaszener Schwarzkümmel	Nigella damascena	C5, 1.6
Dattelpalme	Phoenix dactylifera	A1
Deutsche Schwertlilie	Iris germanica	D18
Deutscher Ziest	Stachys germanica	Themenkasten Bedrohte Pflanzenarten im NSG
Doldiger Milchstern	Ornithogalum umbellatum	A1, A4, B14, B15, D2, D8
Doldiges Habichtskraut	Hieracium umbellatum	B20
Douglasie	Pseudotsuga menziesii	C4, D8
Dreiteiliger Ehrenpreis	Veronica triphyllos	A4, D5
Dreizähniges Knabenkraut	Orchis tridentata	B13
Drüsiges Springkraut	Impatiens glandulifera	Flora und Vegetation, A8, D22
Duftende Weißwurz	Polygonatum odoratum	B13
Duft-Veilchen	Viola odorata	A4, D8, D11
Dunkles Lungenkraut	Pulmonaria obscura	C1, D3
Eberesche	Sorbus aucuparia	E3

Echte Goldnessel	Galeobdolon luteum	C1, C4, D15, D22, E2
Echte Kamille	Matricaria chamomilla	B8, 1.6
Echte Sternmiere	Stellaria holostea	A7, A8, C1, C9, C13, D3, D6, D12, E3
Echter Steinklee	Melilotus officinalis	C10
Echtes Mädesüß	Filipendula ulmaria	A7, A8
Echtes Seifenkraut	Saponaria officinalis	C5
Echtes Tausendgüldenkraut	Centaurium erythraea	C8
Edel- oder Ess-Kastanie	Castanea sativa	B1, D3, D6, D19
Edel-Schafgarbe	Achillea nobilis	A4
Efeu	Hedera helix	A4, B22, C4, C13, D6, D18, E2
Eibe	Taxus baccata	A1, A7, B14, D8, D18
Eichen-Zystidenrindenpilz	Peniophora quercina	B8
Eichen-Schildbecherling	Colpoma quercinum	B8
Einblütiges Perlgras	Melica uniflora	D19
Eingriffeliger Weißdorn	Crataegus monogyna	A3, A4, E3
Eisenkraut	Verbena officinalis	D7
Engelsüß	Polypodium vulgare	D5
Erd-Segge	Carex humilis	LKÜ
Erle, Schwarz-E.	Alnus glutinosa	B1, B2, D10, D22
Essig-Rose	Rosa gallica	LKÜ
Europäische Lärche	Larix decidua	D11
Europäisches Pfaffenhütchen	Euonymus europaeus	B14, B20, C8
Fadentragende Sawara-Scheinzypresse	Chamaecyparis pisifera 'Filifera'	D3
Falt-Schwaden	Glyceria notata	A7
Färber-Ginster	Genista tinctoria	D22

Feinblättrige Wicke	<i>Vicia tenuifolia</i>	A3
Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	A4
Feld-Beifuß	<i>Artemisia campestris</i>	B20, C5
Feld-Hainsimse	<i>Luzula campestris</i>	D12
Feld-Mannstreu	<i>Eryngium campestre</i>	1.6, D17
Feld-Rittersporn	<i>Consolida regalis</i>	LKÜ, Th8
Feld-Thymian	<i>Thymus pulegioides</i>	B20, D5, D19, Themenkasten Streuobstwiesen
Feld-Ulme	<i>Ulmus minor</i>	A7, B1, B2, B3,
Felsen-Fingerkraut	<i>Potentilla rupestris</i>	C3
Felsen-Zwergmispel	<i>Cotoneaster integerrimus</i>	D1
Felsengebirgs-Dreh-Kiefer	<i>Pinus contorta ssp. latifolia</i>	D11
Fieder-Zwenke	<i>Brachypodium pinnatum</i>	A3, B13
Finger-Segge	<i>Carex digitata</i>	A4, E2
Flatter-Binse	<i>Juncus effusus</i>	C8
Flatter-Ulme	<i>Ulmus laevis</i>	A4, D11
Flaumhafer	<i>Helictotrichon pubescens</i>	C3
Flechtenart	<i>Verrucaria transiliens</i>	A3
Flügel-Braunwurz	<i>Scrophularia umbrosa</i>	B1
Flutender Hahnenfuß	<i>Ranunculus fluitans</i>	D22
Frühlings-Platterbse	<i>Lathyrus vernus</i>	E2
Frühlings-Spark oder Frühlings-Spergel	<i>Spergula morisonii</i>	A4, B7, B8, B20, C8, D1
Fuchs' Knabenkraut	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	A3
Gamander-Spierstrauch	<i>Spiraea chamaedryfolia</i>	D7
Garten-Löwenmaul	<i>Antirrhinum majus</i>	C5
Garten-Ringelblume	<i>Calendula officinalis</i>	C11, D5, D6, D7, D12

Gebirgs-Hellerkraut	<i>Thlaspi caerulescens</i>	D6, D12
Gefingertes Lerchensporn	<i>Corydalis solida</i>	D6
Geflecktes Ferkelkraut	<i>Hypochoeris maculata</i>	B13
Gelbe Skabiose	<i>Scabiosa ochroleuca</i>	B13
Gelber Lerchensporn	<i>Pseudofumaria lutea</i>	D8
Gelbes Windröschen	<i>Anemone ranunculoides</i>	A1, A8, B2, D3
Gelbrandiger Saftling	<i>Hygrocybe insipida</i>	D5
Gemeines Rapünzchen	<i>Valerianella locusta</i>	B15
Gemeine Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	A4
Gewöhnliche Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	B1, D6
Gewöhnliche Schuppenwurz	<i>Lathraea squamaria</i>	D5
Gewöhnliche Sumpfsimse	<i>Eleocharis palustris</i>	C8
Gewöhnliche Teichsimse	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	C11
Gewöhnlicher Bocksdorn	<i>Lycium barbarum</i>	C5, B15
Gewöhnlicher Flieder	<i>Syringa vulgaris</i>	B14
Gewöhnlicher Teufelsabbiss	<i>Succisa pratensis</i>	D5
Gewöhnlicher Wurmfarne	<i>Dryopteris filix-mas</i>	C4, D8
Gezähntes Rapünzchen	<i>Valerianella dentata</i>	Th8
Gift-Hahnenfuß	<i>Ranunculus sceleratus</i>	B1
Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i>	B1, B2
Glanz-Melde	<i>Atriplex sagittata</i>	LKÜ
Glatthafer	<i>Arrhenaterum elatius</i>	D6, D8
Gleditschie, Lederhülsenbaum	<i>Gleditsia triacanthos</i>	B2, B12
Gold-Hahnenfuß	<i>Ranunculus auricomus</i>	A1, C4, D7
Goldnessel	<i>Galeobdolon luteum</i>	D22

Grasnelke	<i>Armeria maritima</i>	B8, LKÜ
Graue Skabiose	<i>Scabiosa canescens</i>	B13
Grausenf	<i>Hirschfeldia incana</i>	LKÜ
Große Fetthenne	<i>Sedum maximum</i>	D1
Große Händelwurz	<i>Gymnadenia conopsea</i>	A3
Große Zaunwinde	<i>Calystegia sepium</i>	D8, D12, D22
Großer Ehrenpreis	<i>Veronica teucrium</i>	B15
Großes Hexenkraut	<i>Circaea lutetiana</i>	D6
Großes Springkraut	<i>Impatiens noli-tangere</i>	A7
Grüne Borstenhirse	<i>Setaria viridis</i>	A4, D8
Grüne Nieswurz	<i>Helleborus viridis</i>	A3, B22
Gundermann	<i>Glechoma hederifolia</i>	A8
Hain-Simse	<i>Luzula luzuloides</i>	D3
Hain-Stermiere	<i>Stellaria nemorum</i>	E3
Hain-Veilchen	<i>Viola riviniana</i>	A3
Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	LKÜ, A3, A4, A8, B1, B2, C1, C4, C8, C9, D1, D2, D3, D5, D6, D7, D10, D11, D17, D18, D19, D22, E2, E5
Hallers Schaumkresse	<i>Arabidopsis halleri</i>	D3, D6, D12, LKÜ
Hänge-Birke	<i>Betula pendula</i> 'Youngii'	D3
Hänge-Blut-Buche	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'	B2
Hänge-Buche	<i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'	A7, B3, D8
Hänge-Esche	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'	A1
Hänge-Weide	<i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysochroma'	A7
Haselnussstrauch	<i>Corylus avellana</i>	C8, E2, E3
Hasenlattich	<i>Prenanthes purpurea</i>	A7, D2, D3

Hecken-Rose	<i>Rosa corymbifera</i>	B20
Heide-Günsel	<i>Ajuga genevensis</i>	A3, B14
Heide-Kraut	<i>Calluna vulgaris</i>	D22
Helm-Knabenkraut	<i>Orchis militaris</i>	A3
Herbst-Zeitlose	<i>Colchicum autumnale</i>	A3, B1
Hirsch-Holunder	<i>Sambucus racemosa</i>	E3, 1.6
Hirschwurz	<i>Peucedanum cervaria</i>	B13
Hohe Schlüsselblume	<i>Primula elatior</i>	A1, A8, B1, C10, D11, E3, E5
Hohler Lerchensporn	<i>Corydalis cava</i>	A1, A3, A8, C1, C13, D3, D6, D11, E2
Hopfen	<i>Humulus lupulus</i>	B20, D8, D22
Hügel-Meister	<i>Asperula cynanchicum</i>	B20
Hundspetersilie	<i>Aethusa cynapium</i>	B13, C5
Hundszunge	<i>Cynoglossum officinale</i>	B20
Indische Scheinerdbeere	<i>Potentilla indica</i>	B2
Japanischer Staudenknöterich	<i>Reynoutria japonica</i>	D12, D22, 1.6
Kaiserkrone	<i>Fritillaria imperialis</i>	D6
Kalkmoosart	<i>Entodon concinnus</i>	A3
Kamm-Laichkraut	<i>Potamogeton pectinatus</i>	LKÜ, A8, B14
Kanadische Hemlocktanne	<i>Tsuga canadensis</i>	D8, D11
Kapuzinerkresse	<i>Trapaeolum majus</i>	D7
Kartäuser-Nelke	<i>Dianthus cartusianorum</i>	A3
Kaukasische Flügelnuss	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	B2
Kirsch-Pflaume	<i>Prunus cerasifera</i>	D3
Kirsche	<i>Prunus avium</i>	Th2
Klatsch-Mohn	<i>Papaver rhoeas</i>	A4

Berg-Ahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>	A4, A7, C1, C9, D6, D7, D10, D11
Kleeulme	<i>Ptelea trifoliata</i>	B2
Kleinblütige Rose	<i>Rosa micrantha</i>	C8
Kleinblütiges Weidenröschen	<i>Epilobium parviflorum</i>	C11
Kleine Brennnessel	<i>Urtica urens</i>	D19
Kleine Wasserlinse	<i>Lemna minor</i>	C4, C10, D12, D22
Kleiner Ampfer	<i>Rumex acetosella</i>	D12
Kleiner Bovist	<i>Bovista pusilla</i>	B8
Kleiner Goldstern	<i>Gagea minima</i>	B1
Kleiner Odermenig	<i>Agrimonia eupatoria</i>	A3
Kleines Habichtskraut	<i>Hieracium pilosella</i>	D18, C4, C5, C11, D1
Kleines Mädesüß	<i>Filipendula vulgaris</i>	Themenkasten Bedrohte Pflanzenarten im NSG
Kletter-Rose Bobbi James	<i>Rosa 'Bobbi James'</i>	C4
Knoblauchsrauke	<i>Alliaria petiolata</i>	A8, D22
Knollen-Beinwell	<i>Symphytum tuberosum</i>	D3, D5
Knollige Platterbse	<i>Lathyrus tuberosus</i>	B13
Knolliger Hahnenfuß	<i>Ranunculus bulbosus</i>	D1, D5, D19
Knolliges Rispengras	<i>Poa bulbosa</i>	A4, B1
Kobushi-Magnolie	<i>Magnolia kobus</i>	B2
Kohldistel oder Kohl-Kratzdistel	<i>Cirsium oleraceum</i>	A3, B20, C11, D8, D12, D22
Kompass-Lattich	<i>Lactuca serriola</i>	C5, D19
Korb-Weide	<i>Salix viminalis</i>	A8, D12, D22
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>	LKÜ, A4, B18
Körniger Steinbrech	<i>Saxifraga granulata</i>	D19
Kornrade	<i>Agrostemma githago L.</i>	Th8

Krause Distel	<i>Carduus crispus</i>	B1, B13
Krauses Laichkraut	<i>Potamogeton crispus</i>	C4, C8
Kreuzdorn	<i>Rhamnus cathartica</i>	B20
Kriechende Hauhechel	<i>Ononis repens</i>	LKÜ
Krieglsteiners Keulchen	<i>Clavaria krieglsteineri</i>	Th2
Krokus-Sorten	<i>Crocus vernus</i> , Sorten	A4, A7, C5
Kronenrost	<i>Puccinia coronata</i>	E3
Land-Reitgras	<i>Calamagrostis epigeios</i>	C10
Lawsons Scheinzypresse	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	C4
Leberblümchen	<i>Hepatica nobilis</i>	E2
Lederblättrige Rose	<i>Rosa caesia</i>	B20
Lederhülsenbaum, Gleditschie	<i>Gleditsia triacanthos</i>	B2
Liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>	A4
Lorbeer	<i>Laurus nobilis</i>	B14
Lösels Rauke	<i>Sisymbrium loeselii</i>	B13, C5, D7, D19, 1.6
Lungenkraut	<i>Pulmonaria obscura</i>	D3
Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i>	B1, E3
Manna-Esche	<i>Fraxinus ornus</i>	B2
Märzenbecher	<i>Leucojum vernalis</i>	A8, B1, C1, C3 (Themenkasten "Botanische und faunistische Ausstattung des Gebietes"), C4, C13,
Mauerraute	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	A7, C4, C5, D8
Mäuse-Gerste	<i>Hordeum murinum</i>	C4, C5, D19
Mäuseschwänzchen	<i>Myosurus minimus</i>	A4
Melissen-Immenblatt	<i>Melitis melissiphyllum</i>	A3
Mittlerer Lerchensporn	<i>Corydalis intermedia</i>	A7, A8, D6

Mittlerer Wegerich	<i>Plantago media</i>	C4
Mittleres Vermeinkraut	<i>Thesium intermedium</i>	B13
Moschus-Erdbeere	<i>Fragaria moschata</i>	D8
Moschusblümchen	<i>Adoxa moschatellina</i>	C4, D11
Mutterkraut	<i>Tanacetum parthenium</i>	C5, D8
Nachtviole	<i>Hesperis matronalis</i>	D8
Natternkopf-Habichtskraut	<i>Hieracium echinoides</i>	B7
Nelken-Sommerwurz	<i>Orobanchaceae caryophyllacea</i>	B13, B19, 1.6
Nelkenschwindling	<i>Marasmius oreades</i>	B8
Nesselblättrige Glockenblume	<i>Campanula trachelium</i>	D8
Nickende Distel	<i>Carduus nutans</i>	B20, C3
Nickender Milchstern	<i>Ornithogalum nutans</i>	B1, B2, B14, B15
Nickendes Leimkraut	<i>Silene nutans</i>	D12, D22
Nickendes Perlgras	<i>Melica nutans</i>	A3, E2
Orangerotes Habichtskraut	<i>Pilosella aurantiaca</i>	A3, C4, C11
Orientalischer Bocksbart	<i>Tragopogon orientalis</i>	B14, C3
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>	LKÜ
Pechnelke	<i>Lychnis viscaria</i>	B13, C8, D5, D12, D22, 1.6
Pfaffenhütchen	<i>Euvonymus europaeus</i>	B20, C8
Pfeifengras	<i>Molinia caerulea</i>	E3
Pfeifenstrauch	<i>Philadelphus spec.</i>	B1, B2, D19
Pfirsichblättrige Glockenblume	<i>Campanula persicifolia</i>	A4, B14, D8, D19, E2
Platane	<i>Platanus x hispanica</i>	A1, B1, B2, D6, D7, D11
Platterbsen-Wicke	<i>Vicia lathyroides</i>	B20
Platthalm-Rispengras	<i>Poa compressa</i>	C10

Portulak	Portulaca oleracea	C11
Punktierter Gilbweiderich	Lysimachia punctata	C5
Purpur-Knabenkraut	Orchis purpurea	A3
Purpur-Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'	D7
Pyrenäen-Storchschnabel	Geranium pyrenaicum	D18, C5, C11
Rainfarn	Tanacetum vulgare	LKÜ
Raes Hornblatt	Ceratophyllum demersum	C8
Rauhaariger Amarant	Amaranthus retroflexus	D7
Rauhaariger Kälberkropf	Chaerophyllum hirsutum	LKÜ, D22, E3
Rhododendron	Rhododendron Catawbiense-Hybriden	B1, C4, D7, D8
Riesen-Schwengel	Festuca gigantea	E3
Riesen-Lebensbaum	Thuja plicata	A1
Riesenmammutbaum	Sequoiadendron giganteum	B2, D2, D7, D11
Rispige Flockenblume	Centaurea stoebe	B8
Robinie	Robinia pseudoacacia	B13, B14, D6, D8
Rohr-Glanzgras	Phalaris arundinacea	A8
Rosen-Malve oder Spitzblatt-Malve	Malva alcea	C3
Roskastanie	Aesculus hippocastanum	A7, B2
Rotbuche	Fagus sylvatica	A4, C1, C4, D3, D10, D19
Rote Lichtnelke	Silene dioica	A8
Rote Pestwurz	Petasites hybridus	A3, B20, D12
Roter Eibisch	Alcea rosea	C5
Roter, Hirsch- oder Trauben-Holunder	Sambucus racemosa	Flora und Vegetation, E3
Runzelblättriger Schneeball	Viburnum rhytidophyllum	B14
Runzlicher Windsbock	Rapistrum rugosum	LKÜ

Ruprechts- oder Stinkender Storchschnabel	<i>Geranium robertainum</i>	A4, A8, C4, D6
Saat-Mohn	<i>Papaver dubium</i>	A4, B24, C5
Sal-Weide	<i>Salix caprea</i>	C10
Salz-Teichsimse	<i>Schoenoplectus tabernaemontanus</i>	C10
Sand-Strohblume	<i>Helichrysum arenarium</i>	C8
Sand-Thymian	<i>Thymus serpyllum</i>	C8
Sanikel	<i>Sanicula europaea</i>	A3
Säulen-Eiche	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	A1
Schlehe	<i>Prunus spinosa</i>	B20
Schleimige Erdzunge	<i>Geoglossum glutinosum</i>	Th2
Schnallentragende Traubenbasidie	<i>Botryobasidium subcoronatum</i>	B8
Schneeglöckchen	<i>Galanthus nivalis</i>	A7, B1, C5, D8, D11
Schöllkraut	<i>Chelidonium majus</i>	A4, C4
Schwalbenwurz	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	A4, B7, B13, C8, C9, D1
Schwarz-Kiefer	<i>Pinus nigra</i>	B2, D8
Schwarz-Pappel	<i>Populus nigra</i>	B1, B2, Themenkasten "Botanische und faunistische Ausstattung des Gebietes"
Schwarzblauer Rötling	<i>Entoloma chalybaeum</i>	Th2
Schwarzer Holunder	<i>Sambucus nigra</i>	A4, B1, B14, C5, C13, D6, E3
Schwarzfrüchtiger Zweizahn	<i>Bidens frondosus</i>	B1
Schwarzkümmel	<i>Nigella arvensis</i>	B13, C5
Schwarznessel	<i>Ballota nigra</i>	B15, D7
Schwimmendes Laichkraut	<i>Potamogeton natans</i>	Flora und Vegetation
Seidelbast	<i>Daphne mezereum</i>	D5
Sibirischer Blaustern	<i>Scilla siberica</i>	A4, B22, D8, D11
Sichelmöhre	<i>Falcaria vulgaris</i>	LKÜ, A3, A4, B13, B20

Silber-Ahorn	<i>Acer saccharinum</i>	A1, B2
Silber-Fingerkraut	<i>Potentilla argentea</i>	D8
Silber-Weide	<i>Salix alba</i>	A8, D12, D22
Silberblättrige Goldnessel	<i>Galeobdolon argentatum</i>	C11
Skabiosen-Flockenblume	<i>Centaurea scabiosa</i>	LKÜ
Sommer-Adonisröschen	<i>Adonis aestivalis</i>	B20, Th8, 1.6
Sommer-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	D3, D6, D7, D22
Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	A4, C5, C10, C13, D15, D22
Stechhülse oder Stechpalme	<i>Ilex aquifolium</i>	D8
Steifer Gänsefuß	<i>Chenopodium strictum</i>	LKÜ
Steinbeere	<i>Rubus saxatilis</i>	A3
Steppen-Lieschgras	<i>Phleum phleoides</i>	B20
Steppen-Salbei	<i>Salvia nemorosa</i>	A3
Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	A7, B1, B2, C4, C5, C13, D3, D10, D11, D19, E5
Stinkender Storchschnabel	<i>Geranium robertianum</i>	A8, C4
Straußenfarn	<i>Matteucia struthiopteris</i>	C4
Südliches Mariengras	<i>Hierochloa australis</i>	D19
Sumpf-Dotterblume	<i>Caltha palustris</i>	C10, D6, D12
Sumpf-Dreizack	<i>Triglochin palustris</i>	D5
Sumpf-Kratzdistel	<i>Cirsium palustris</i>	D22
Sumpf-Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i>	D18
Sumpf-Storchschnabel	<i>Geranium palustre</i>	A7
Sumpf-Teichfaden	<i>Zannichellia palustris</i>	B14
Sumpf-Ziest	<i>Stachys palustris</i>	A7
Süße Wolfsmilch	<i>Euphorbia dulcis</i>	D5, D12, E2, E3, E5

Taube Trespe	<i>Bromus sterilis</i>	B13, C4, D19
Tauben-Skabiose	<i>Scabiosa columbaria</i>	C3, Th8
Tausendblatt	<i>Myriophyllum spicatum</i>	C4, B14
Teich-Schachtelhalm	<i>Equisetum fluviatile</i>	A7
Trauben-Eiche	<i>Quercus petraea</i>	LKÜ, B14, C1, D1, D3, D18, D19
Trauben-Kirsche	<i>Prunus padus</i>	LKÜ, A3, B1, B2, B20, B22, D22
Tripmadam	<i>Sedum rupestre</i>	D1, C5, C8
Trompetenbaum	<i>Catalpa bignonioides</i>	D3
Trugdoldiges Habichtskraut	<i>Hieracium cymosum</i>	B20
Tulpenbaum	<i>Liriodendron tulipifera</i>	B1, B2
Tüpfelfarn	<i>Polypodium vulgare</i>	A4, C4
Türkenbund-Lilie	<i>Lilium martagon</i>	A3, A4
Ufer-Wolfstrapp	<i>Lycopus europaeus</i>	A7, D8
Ungarische Schafgarbe	<i>Achillea pannonica</i>	B20
Ungarisches Habichtskraut	<i>Pilosella bauhini</i>	B20
Urweltmammutbaum	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	B1, B2
Verschiedenblättrige Schwingel	<i>Festuca heterophylla</i>	A3
Vielblütige Weißwurz	<i>Polygonatum multiflorum</i>	C1, C9, D6, E3
Viersamige Wicke	<i>Vicia tetrasperma</i>	A4
Violette oder Purpur-Königskerze	<i>Verbascum phoeniceum</i>	LKÜ, B13, B14, B19 (Themenkasten "Bedrohte Pflanzenarten im NSG"), C3
Virginischer Wacholder, Sorte	<i>Juniperus virginiana 'Globosa'</i>	B1, D3
Wald-Knäuelgras	<i>Dactylis polygama</i>	A3
Wald-Schwingel	<i>Festuna altissima</i>	D15
Wald-Bingelkraut	<i>Mercurialis perennis</i>	E2
Wald-Flattergras	<i>Milium effusum</i>	A3, A7, A8, C4, C9, D8, D15

Waldgeißbart	<i>Aruncus dioicus</i>	D3
Wald-Goldstern	<i>Gagea lutea</i>	B1, C13, D5, D10, D11, D22, E2
Wald-Reitgras	<i>Calamagrostis arundinacea</i>	D15
Wald-Segge	<i>Carex sylvatica</i>	A8, B2, D6, D11, D15
Wald-Simse	<i>Scirpus sylvaticus</i>	A7
Wald-Veilchen	<i>Viola reichenbachiana</i>	A8, C1, D6, D8, D22
Wald-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis sylvatica</i>	C5
Wald-Ziest	<i>Stachys sylvatica</i>	D3
Wald-Zwenke	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	A3
Wasser-Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i>	B2, C4, D12
Wasserdarm	<i>Myosoton aquaticum</i>	B1
Wasserstern	<i>Callitriche</i> ssp.	D12
Wechselblättriges Milzkraut	<i>Chrysosplenium alterfolium</i>	D12
Weg-Malve	<i>Malva neglecta</i>	Flora und Vegetation, C5, C11, D19
Wein	<i>Vitis vinifera</i>	LKÜ, A4, A6, B7, B14, B15, D3, D10, D11, D18
Wein-Rose	<i>Rosa rubiginosa</i>	A4
Weinberg-Lauch	<i>Allium vineale</i>	D1, D8
Weißdorn	<i>Crataegus monogyna</i>	A4, B20, E3
Weißer Fetthenne	<i>Sedum album</i>	C5
Weißes Duft-Veilchen	<i>Viola odorata</i> 'Alba'	B1
Weißes Fingerkraut	<i>Potentilla alba</i>	B13
Weißes Spitzkeulchen	<i>Clavaria falcata</i>	Th2
Wermut	<i>Artemisia absinthium</i>	B15
Weymouths Kiefer	<i>Pinus strobus</i>	A1, B1, B2, C4, D8, D10
Wiesen-Storchschnabel	<i>Geranium pratense</i>	C3, C8, C11, D8, 1.6
Wiesen-Bocksbart	<i>Tragopogon pratensis</i>	LKÜ

Wiesen-Fuchsschwanz	<i>Alopecurus pratensis</i>	D22
Wiesen-Glockenblume	<i>Campanula pratensis</i>	D22
Wiesen-Goldstern	<i>Gagea pratensis</i>	A1, B1, D5
Wiesen-Kerbel	<i>Anthriscus sylvestris</i>	D12
Wiesen-Kuhschelle oder Wiesen-Küchenschelle	<i>Pulsatilla pratensis</i> ssp. <i>nigricans</i>	Einleitung, LKÜ, B13, B20
Wiesen-Labkraut	<i>Galium album</i>	C3
Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>	C4, D7, D22
Wiesen-Pippau	<i>Crepis biennis</i>	C8, 16
Wiesen-Platterbse	<i>Lathyrus pratensis</i>	C11
Wiesen-Salbei	<i>Salvia pratensis</i>	B13, B14
Wiesen-Schaumkraut	<i>Cardamine pratensis</i>	D7, D22
Wiesen-Storchschnabel	<i>Geranium pratense</i>	D8
Wild-Tulpe	<i>Tulipa sylvestris</i>	A1, B2
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	D8
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	B13, B24, D7
Wilder Wein	<i>Partenocissus inserta</i>	C11
Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	B1, B2, C1, D2, D3, D6, D11
Wohlrriechende Schlüsselblume	<i>Primula veris</i>	A3
Wolliger Hahnenfuß	<i>Ranunculus lanuginosus</i>	A1, C1, C9
Wolliges Honiggras	<i>Holcus mollis</i>	E3
Zaunwinde	<i>Calystegis sepium</i>	D22
Zerr-Eiche	<i>Quercus cerris</i>	B1
Zimbelkraut	<i>Cymbalaria muralis</i>	A7, C4

Zinnoberroter Saftling	Hygrocybe	Th.2
Zirbel-Kiefer	Pinus cembra	D8
Zirnet	Torylus maximus	B15
Zittergras-Segge	Carex brizoides	LKÜ, A4, C1, E3
Zürgelbaum	Celtis occidentalis	B1
Zwerg-Goldstern	Gagea minima	B1
Zypressen-Wolfsmilch	Euphorbia cyparissias	B13, C3, D22
	Fibriciellum silvae-ryae	B8
	Coniochaeta velutina	B8

Tiernamen

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Name	Im Suchpunkt
Acker-Kokonrüssler	Hypera contaminata	B13
Ameisengrille	Myrmecophilus acervorum	B13
Aurora-Falter	Anthocharis cardamines	D12, D22
Bachforelle	Salmo trutta	A8, D12, D22, 1.7
Bachneunauge	Lampetra planeri	A8, 1.7
Bärenschnitten-Spitzmäuschenrüssler	Pseudoprotapion astragali	Th2
Bergmolch	Ichthyosaura alpestris	D22
Biber	Castor fiber Linneus	A8, B1, B8, 1.7

Blaufügel-Prachtlibelle	<i>Calopteryx virgo</i>	D22
Blaufügelige Ödlandschrecke	<i>Oedipoda caerulescens</i>	B8
Blindschleiche	<i>Anguis fragilis</i>	A4, D22
Kleiner Bombardierkäfer	<i>Brachinus expulso</i>	Th2
Brauner Grashüpfer	<i>Chorthippus brunneus</i>	B8
Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	D12
Braunrötlicher Spitzdeckenbock	<i>Stenopterus rufus</i>	D1
Breitflügel-Fledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	A4
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	E3, D22
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	A4, B8
Dreibändige Einhornkäfer	<i>Notoxus trifasciatus</i>	B20
Bunter Eichen-Widderbock, Hornissenbock	<i>Plagionotus detritus</i>	D3
Eichen-Zangenbock	<i>Rhagium sycophanta</i>	D3
Eiförmiger Grünrüssler	<i>Eusomus ovulum</i>	B13
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	A3, B1, B8, D12
Elritze	<i>Phoxinus phoxinus</i>	D12, D22
Erdkröte	<i>Bufo bufo</i>	A4, B8, C10, D12, D22
Eremit, Juchtenkäfer	<i>Osmoderma eremita</i>	B1, D5, Th8
Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	A3, D3
Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	B1, B8, D22
Flussbarsch	<i>Perca fluviatilis</i>	A8
Flusseeeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	B8
Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	A3
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	B1
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	C8, D12, D15, E2

Gefleckte Heidelibelle	<i>Sympetrum flaveolum</i>	D22
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	B1
Gemeine Teichmuschel	<i>Anodonta anatina</i>	LKÜ
Glänzende Binsenjungfer	<i>Lestes dryas</i>	D22
Glattschienen-Pinselkäfer	<i>Trichius gallicus</i>	C3
Gottesanbeterinnen-Wanze, Teufelchen	<i>Phymata crassipes</i>	B13
Grasfrosch	<i>Rana temporaria</i>	B8, C10, D12, D22
Graues Langohr	<i>Plecotus austriacus</i>	D12
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	C8
Große Flussmuschel	<i>Unio tumidus</i>	LKÜ
Große Laubschnecke	<i>Euomphalia strigella</i>	A3, A4
Große Teichmuschel	<i>Anodonta cygnea</i>	LKÜ
Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	A3, D22
Großer Fuchs	<i>Nymphalis polychloros</i>	C3
Gründling	<i>Gobio gobio</i>	D12
Grüne Flussjungfer	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	D22
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	A3
Grünstreifiger Grundlaufkäfer	<i>Omophron limbatum</i>	C11
Hallesche Blattkäfer	<i>Sermylassa halensis</i>	Th2
Haselblattroller	<i>Apoderus coryli</i>	C8
Hauhechelbläuling	<i>Polyommatus icarus</i>	D12
Hornklee-Graurüssler	<i>Sitona waterhousei</i>	Th2
Hufeisen-Azurjungfer	<i>Coenagrion puella</i>	C8
Inkarnatschnecke	<i>Monachoides incarnatus</i>	A4
Kaisermantel	<i>Argynnis paphia</i>	D12

Kerbhalsiger Baumschwamm-Schwarzkäfer	<i>Bolitophagus reticulatus</i>	D15
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	D3
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	A4
Kirsch-Prachtkäfer	<i>Anthaxia candens</i>	Th2
Kirsch-Widderbock	<i>Xylotrechus arviculare</i>	Th2
Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	A4
Kleine Hufeisennase	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	D12, D22
Kleiner Lehmwand-Ahlenkäfer	<i>Bembidion milleri</i>	C11
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	B1
Kronenwicken-Spitzmausrüssler	<i>Hemitrichapion pavidum</i>	B20
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	A4, E3
Kugelige Glasschnecke	<i>Vitrina pellucida</i>	A4
Kurzschrüter	<i>Aesalus scarabaeoides</i>	Th2
Langohrfledermausarten	<i>Plecotus spec.</i>	A3, E2
Lichtnelken-Rüssler	<i>Sibina pellucens</i>	Th2
Marmorierter Goldkäfer	<i>Protaetia lugubris</i>	B13
Mattschwarzer Scheibenbock	<i>Ropalopus femoratus</i>	Th2
Mattschwarzer Ölkäfer	<i>Meloe rugosus</i>	D5
Messerbock	<i>Axinopalpis gracilis</i>	B20, C11
Metallischer Goldkäfer	<i>Protaetia cuprea metallica</i>	C3
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	A3
Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	A3, D12
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	A4, B1
Neunstacheliger Stichling	<i>Pungitius pungitius</i>	B1

Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	A3, A4, B8
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	A4, B1, E3
Plattbauch	<i>Libellula depressa</i>	C8
Punktbrustbock	<i>Anaethetis testacea</i>	B20
Regenbogenforelle	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	D12
Reitters Langbauch-Erdflohkäfer	<i>Psylliodes reitteri</i>	C11
Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	D22
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	E3
Ritterwanze	<i>Lygaeus equestris</i>	A4
Rotköpfige Linienbock	<i>Oberea erythrocephala</i>	C3
Rotleibiger Grashüpfer	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	B8
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	B8
Schlammufer-Ahlenläufer	<i>Bembidion quadripustulatum</i>	C11
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	A4
Schmerle	<i>Barbatula barbatula</i>	A8, D12, D22
Schwalbenschwanz	<i>Papilio machaon</i>	C3
Schwarzbindige Prunklaufkäfer	<i>Lebia cruxminor</i>	B20
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	A4, B8
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	B8
Schwarzrandige Blatthornkäfer	<i>Omalopia nigromarginata</i>	C3
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	B1
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	D22
Schwertlilienrüssler	<i>Mononychus punctumalbum</i>	C4
Sechsfleck-Widderchen	<i>Zygaena filipendulae</i>	C3
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	B8

Segelfalter	<i>Iphiclides podalirius</i>	D1
Silbergrüner Bläuling	<i>Polyommatus coridon</i>	C3
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	A4
Spanische Flagge	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	B20
Springfrosch	<i>Rana dalmatina</i>	A3, A4
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	C8
Stolperkäfer	<i>Valgus hemipterus</i>	
Sumpfschrecke	<i>Stethophyma grossum</i>	B8
Teichmolch	<i>Lissotriton vulgaris</i>	B8, D12, D22
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	A4
Uferkurzflügler	<i>Paederus littoralis</i>	D5
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	A4, B8
Vierfleck	<i>Libellula quadrimaculata</i>	C8
Vierfleckiger Langfuß-Erdflohkäfer	<i>Longitarsus quadriguttatus</i>	B13
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	B1
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	D3
Waschbär	<i>Procyon lotor</i>	B8
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	A8, D12, D15
Wechselkröte	<i>Bufo viridis</i>	A3, C11
Weiden-Smaragdblattkäfer	<i>Smaragdina salicina</i>	B13
Weinbergschnecke	<i>Helix pomatia</i>	A4
Weißer Heideschnecke	<i>Xerolenta obvia</i>	A3
Weißfleckige Zartschrecke	<i>Leptophyes albivittata</i>	D1
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	A8
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	Ex2

Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	A4
Ziegelei-Haarahlenläufer	<i>Asaphidion pallipes</i>	C11
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	A4
Zweifarbige Dicktaster-Aaskäfer	<i>Agyrtes bicolor</i>	C11
Zweiggestreifte Quelljungfer	<i>Cordulegaster boltonii</i>	D22
Zwerg-Schmalhals-Moderholzkäfer	<i>Euglenes pygmaeus</i>	C11
Zwergspitzmaus	<i>Sorex minutus</i>	
Zylinderwindelschnecke	<i>Truncatellina cylindrica</i>	A3
Zypressenwolfsmilch-Flohkäfer	<i>Aphthona euphorbiae</i>	Th2